

WindFree™ Pure 1.0

Nástěnná klimatizační jednotka s filtrací vzduchu



PM1.0 Filter
 PM1.0 Filter zachytává ultrajemné částice a odstraňuje až 99% bakterií. Omyvatelný filtr přispívá ke snížení provozních nákladů.

Freeze Wash
 Zajišťuje optimální výkon pomocí pravidelného čištění výměníku tepla. Zmrází a následně vyplaví nečistoty a odstraní až 99% bakterií. Mobilní aplikace navíc upozorní na potřebu čištění.

3-Step Auto Clean
 Kdykoliv systém vypnete, je zabezpečeno jeho vyčistění automatickým 3-krokovým čištěním.

Easy Care
 Jednoduše odnímatelný WindFree™ panel, Easy Filter a PM1.0 Filter pro snadnou údržbu.

Kvalita vzduchu

Pro jednotku WindFree™ Pure 1.0 je nejdůležitější kvalita vzduchu, který dýcháte. Využívá sestavu filtrů, které zabezpečují čistotu cirkulujícího vzduchu, který je při chlazení jemně rozptylován do okolního prostoru. Aktuální kvalitu vzduchu si můžete zkontrolovat přímo na displeji jednotky.

Aurora lighting zobrazuje aktuální kvalitu vzduchu.

Velmi špatná	Špatná	Normální	Dobrá



WindFree™ Pure 1.0

GEO
AR9500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rýchlého chlazení
- PM 1.0 filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelé inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09AXKAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní Venkovní	820x345x215 790x548x285	10.3 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1,447.30 €	39,222 CZK
AR09AXKAWKXEU												
AR12AXKAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní Venkovní	820x345x215 790x548x285	10.3 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.6 (A++)	1,606.40 €	43,533 CZK
AR12AXKAWKXEU												

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřízený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €
MOC bez DPH (CZK)		4,962 CZK	3,813 CZK	949 CZK	6,870 CZK




Rezidenční

WindFree™ technologie

Nástěnné vnitřní jednotky

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.



Kazetové vnitřní jednotky

Stejně jako u nástěnných jednotek WindFree™ je vzduch rozptylován přes tisíce mikrootvorů v panelu kazetové klimatizační jednotky, čímž je udržována požadovaná teplota bez pocitu nepříjemného průvanu.



WindFree™ 4-Way Cassette
15 700 mikrootvorů



WindFree™ Mini 4-Way Cassette
9 000 mikrootvorů



WindFree™ 1-Way Cassette
13 000 mikrootvorů